

# Technische Daten

## IMPRESSA F50



### **JURA-Standards für alle Kaffeevollautomaten**

Variable Brühkammer von 5 bis 16 g	■
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

### **Spezifische Vorzüge**

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	
Cappuccino auf Knopfdruck	
Easy Select©	
Kaffee à la carte	
Pulvererkennung für zweite, gemahlene Kaffeemischung	■

### **JURA Elektroapparate AG**

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

# Technische Daten

## IMPRESSA F50



Intelligentes Vorheizen ■

---

Sensitive-Touchscreen Technology©

---

Integriertes Zubehörfach

---

TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung

---

### **Einstellungen und Programmiermöglichkeiten**

Kaffeewassermenge programmierbar ■

---

Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung ■

---

Kaffeestärke in Stufen programmierbar 4

---

Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung ■

---

Aroma-Ebenen programmierbar

---

Brühtemperatur in Stufen programmierbar 2

---

3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar

---

Klartext-/Grafikdisplay

---

Klartext-Display ■

---

Symboldisplay

---

Rotary Switch ■

---

Programmierbare Einschaltzeit

---

Programmierbare Ausschaltzeit ■

---

Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar

---

Aktive Bohnenüberwachung

---

Überwachte Restwasserschale ■

---

Überwachter Aromaschutzdeckel

---

### **JURA Elektroapparate AG**

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

# Technische Daten

## IMPRESSA F50



Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm

---

Pflegestatusanzeige ■

---

### Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront

---

Aluminiumfront

---

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 70 - 111 mm

---

Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf

---

Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf

---

Tassenbeleuchtung ■

---

Connector System© ■

---

Sound Design

---

### Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter

---

Tassenwärmer Z

---

Tassenwärmer optional

---

Cool Control optional

---

Profi-Cappuccino-Düse •

---

### In Zahlen

Füllmenge Wassertank 1,9 l

---

Kaffeersatzbehälter (Portionen) ~ 16

---

Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 200 g

---

#### JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

# Technische Daten

## IMPRESSA F50



Kabellänge	~ 1.1 m
Spannung	220-240 V AC
Leistung	1450 W
Energieverbrauch	18 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	
Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	
Energieverbrauch mit E.S.M.©	5 Wh
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	9,1 kg
Maße (B x H x T)	28 x 34.5 x 43.5 cm
Prüfungen	CE (S)
Artikelnummer/Farbe	CH: 13493 Platin EU: 13494 Platin

### JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.